

## Demande d'offre Stérilisateur UV ozone.ch

Ce formulaire a été conçu pour simplifier le travail lors de la demande d'offres de stérilisateurs UV. Il n'y a bien sûr aucune obligation de l'utiliser. Si vous préférez utiliser l'Email (info@ozone.ch) ou nous téléphoner (+41-32-841 77 55) pour nous transmettre votre demande d'offre, nous vous prions de ne pas hésiter.

Formulaire à retourner à: **ozone.ch Sàrl** - Fax: +41(0)32-841 77 57 ou:  
ozone.ch France - Fax : +33(0)4-81 91 62 14

### Demande d'offre de:

Société: \_\_\_\_\_

Téléphone: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

Responsable du dossier: \_\_\_\_\_

Votre référence du dossier: \_\_\_\_\_

### Données hydrauliques:

#### **Origine de l'eau à traiter:**

- Eau de mer
- Eau de source
- Eau de forage
- Eau de pluie
- Station d'épuration
- Autre: \_\_\_\_\_

#### **Destination de l'eau après traitement**

- Consommation humaine
- Eau de process: \_\_\_\_\_
- Baignade
- Rejet en milieu naturel
- Autre: \_\_\_\_\_

### Données d'analyse:

Analyse bactériologique: si existante, merci de la joindre

Analyse de pénétration des UVc:

Si existante, résultats: Transmittance (en%): \_\_\_\_\_

Lame d'analyse (en cm): \_\_\_\_\_

Si non existante: joindre un échantillon (25 à 33 cl) pour une analyse par nos soins auprès d'un laboratoire indépendant

### Données techniques

Type de filtration en place (filtre à sable, filtres divers): \_\_\_\_\_

Degré de filtration en place (en microns): \_\_\_\_\_

Bassin de décantation en amont: \_\_\_\_\_

Etat des conduites en aval: \_\_\_\_\_

### Commentaires - compléments d'information:

## **ozone.ch Sàrl**

Chemin du Theyeret 25, 2017 BOUDRY, Switzerland

Tél: +41-32 841 77 55 Fax: +41-32 841 77 57

Email: info@ozone.ch <http://www.ozone.ch/>